

Hierna vindt u een overzicht van ons kunststof vloerprogramma. Deze brochure geeft slechts een een-dimensionale indruk van onze producten. Wij verzorgen veel vloersystemen voor wooncomplexen, scholen en openbare ruimten.

In een vrijblijvend gesprek kunnen wij u diverse voorbeelden laten zien en delen wij graag onze ervaringen in vergelijkbare omstandigheden of locaties, zodat u het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden.

Ons assortiment omvat de volgende vloersystemen:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Antislipbehandelingen | 4. Grindvloeren |
| 2. Vlokkenvloeren | 5. Epoxy troffelvloeren |
| 3. Gietvloeren | 6. Rolcoatings |



1. Antislip behandelingen

SlipSafe kan u helpen bij het creëren van een stroeve ondergrond op elk vloerooppervlak: natte ruimten, gangen en trappen, galerijen, zelfs in bad of douche. Wanneer u precies wilt weten of de gewenste stroefheid wordt geboden kunnen wij voor u een stroefheidsmeting verzorgen.

SlipSafe System

Deze antislip oplossing is uitermate geschikt voor granitvloeren en geeft bij natte condities grip en houvast. Na het aanbrengen kan de vloer direct weer worden belast. SlipSafe System wordt veel toegepast bij entrees, bedrijfskeukens, zwembaden en in winkelcentra.

Voordelen:

- geen speciale schoonmaakeisen
- de vloer kan direct na de behandeling weer worden gebruikt
- minimale overlast

SlipSafe Active

Met SlipSafe Active kiest u voor een transparant antislip product met een fijne korrelstructuur. Deze oplossing is geschikt voor elke gewenste ondergrond in badkamers en douches maar ook in het bad en de douchebak. Na het aanbrengen moet u rekening houden met 16 uur droogtijd voordat u het oppervlak in gebruik neemt.

Voordelen:

- transparant dus onzichtbaar
- korrelstructuur die met blote voeten prettig aanvoelt
- geen speciale schoonmaakeisen

2. Vlokkenvloeren

Het bijzondere van een vlokkenvloer is dat de kleur bepaald wordt door de vlokken die er in gestrooid worden. Deze vloer kan op verschillende ondergronden aangebracht worden zoals beton, hout en tegels.


De vlokkenvloer wordt in verschillende ruimtes toegepast en is uitermate geschikt voor in de badkamer. Verder valt te denken aan toepassing op galerijen, in bedrijfskeukens en in kleed- en doucheruimtes. Vlokkenvloeren worden vaak met een (transparante) antislip laag behandeld om te zorgen voor een nog veiliger effect. Een vlokkenvloer is een ideale oplossing, omdat zowel het aanbrengen als de droogtijd kort is en dus weinig overlast oplevert.



Binnen korte tijd is de bestaande vloer als nieuw. Er zijn verschillende kleuren mogelijk.

Voordelen:

- diverse kleurcombinaties zijn mogelijk
- korte doorlooptijd
- weinig overlast



Let op!

Nummer MN 07 en MN 13 alleen leverbaar bij een opp. > 50 m².

Kleine afwijkingen in kleur en korrelgrootte zijn door druktechnische redenen niet te vermijden.

KUNSTSTOFVLOEREN

3. Gietvloeren

Met onze duurzame gietvloeren geeft u elke werk- of woonruimte een nieuw elan. Het strakke decoratieve geluiddempende oppervlak is comfortabel in gebruik en heeft een zeer lange levensduur. Onze gietvloeren zijn geschikt voor woningen, keukens, kantoren, scholen, toiletten en magazijnen. Desgewenst kan de vloer worden behandeld met transparante antislip coating of worden gedecoreerd met decoflakes (verfvlokken).

Voordelen:

- verkrijgbaar in alle RAL kleuren
- geluiddempend
- geschikt voor vrijwel alle ruimtes



Voor



Na

Gietvloeren zijn in alle onderstaande RAL-kleuren verkrijgbaar:
(kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid)

ral 1000	ral 1001	ral 1002	ral 1003	ral 1004	ral 1005	ral 1006	ral 1007
ral 1011	ral 1012	ral 1013	ral 1014	ral 1015	ral 1016	ral 1017	ral 1018
ral 1019	ral 1020	ral 1021	ral 1023	ral 1024	ral 1027	ral 1028	ral 1032
ral 1033	ral 1034	ral 2000	ral 2001	ral 2002	ral 2003	ral 2004	ral 2008
ral 2009	ral 2010	ral 2011	ral 2012	ral 3000	ral 3001	ral 3002	ral 3003
ral 3004	ral 3005	ral 3007	ral 3009	ral 3011	ral 3012	ral 3013	ral 3014
ral 3015	ral 3016	ral 3017	ral 3018	ral 3020	ral 3022	ral 3027	ral 3031
ral 4001	ral 4002	ral 4003	ral 4004	ral 4005	ral 4006	ral 4007	ral 4008
ral 4009	ral 5000	ral 5001	ral 5002	ral 5003	ral 5004	ral 5005	ral 5007
ral 5008	ral 5009	ral 5010	ral 5011	ral 5012	ral 5013	ral 5014	ral 5015
ral 5017	ral 5018	ral 5019	ral 5020	ral 5021	ral 5022	ral 5023	ral 5024
ral 6000	ral 6001	ral 6002	ral 6003	ral 6004	ral 6005	ral 6006	ral 6007
ral 6008	ral 6009	ral 6010	ral 6011	ral 6012	ral 6013	ral 6014	ral 6015
ral 6016	ral 6017	ral 6018	ral 6019	ral 6020	ral 6021	ral 6022	ral 6024
ral 6025	ral 6026	ral 6027	ral 6028	ral 6029	ral 6032	ral 6033	ral 6034
ral 7000	ral 7001	ral 7001	ral 7002	ral 7003	ral 7004	ral 7005	ral 7006
ral 7008	ral 7009	ral 7010	ral 7011	ral 7012	ral 7013	ral 7015	ral 7016
ral 7021	ral 7022	ral 7023	ral 7024	ral 7026	ral 7030	ral 7031	ral 7032
ral 7033	ral 7034	ral 7035	ral 7036	ral 7037	ral 7038	ral 7039	ral 7040
ral 7042	ral 7043	ral 7044	ral 8000	ral 8001	ral 8002	ral 8003	ral 8004
ral 8007	ral 8008	ral 8011	ral 8012	ral 8014	ral 8015	ral 8016	ral 8017
ral 8019	ral 8022	ral 8023	ral 8024	ral 8025	ral 8028	ral 9001	ral 9002
ral 9003	ral 9004	ral 9005	ral 9010	ral 9011	ral 9016	ral 9017	ral 9018

4. Grindvloeren

Een grindvloer is opgebouwd uit heel veel kleine grindsteentjes en daarom in veel verschillende kleurencombinaties beschikbaar. Niet alleen binnen bijvoorbeeld in bedrijfsruimtes en woonkamers, maar ook voor galerijen en balkons is deze vloer uitermate geschikt. Bij toepassing buiten wordt een dikkere laag aangebracht om te voorkomen dat er water op de vloer blijft staan. Daarnaast heeft de grindvloer een decoratieve afwerking.

Voordelen:

- modern en strak of natuurlijk en rustig
- verkrijgbaar in verschillende kleurcombinaties
- binnen én buiten toepasbaar



Voorbeeld kleur PU Grindvloer



Voorbeeld kleur Epoxy troffelvloer

5. Epoxy troffelvloeren

Zoekt u een vloer voor een magazijn, een bedrijfsruimte, bedrijfskeuken of kleed- en doucheruimte dan bieden wij u een zeer geschikte oplossing: de epoxy troffelvloer. Samengesteld uit twee componenten die zich met elkaar verbinden, kan deze vloer probleemloos gemiddeld tot zwaar worden belast. Deze vloer is in veel kleuren verkrijgbaar en zijn goed te behandelen met een (transparante) antisliplaag voor een veiliger resultaat. De troffelvloer is op afschot te smeren.

Voordelen:

- op afschot smeerbaar
- extra zwaar belastbaar
- zeer geschikt voor kleed- en doucheruimtes



Voorbeeld kleur Rolcoatings

6. Rolcoatings

Wanneer uw bestaande vloer nog in prima staat verkeert maar de kleur niet meer past, biedt een rolcoating uitkomst. Na een eventuele voorbehandeling wordt de nieuwe kleur direct op de bestaande vloer aangebracht. Rolcoating is in elke RAL kleur verkrijgbaar en kan ook worden voorzien van een (transparante) antisliplaag.

Voordelen:

- behoud van bestaande vloer
- verkrijgbaar in elke RAL kleur
- kleurencombinaties mogelijk